

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016

Que entre si fazem o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA, com sede a Rua Cel. Vitório, nº 966, na cidade de Vargem Bonita – SC, na qualidade de ADERENTE à Ata de Registro de Preços nº 041/2015, inscrito no CNPJ sob o nº 10.536.938/0001-84, neste ato representado neste ato por sua Gestora Sra. LENIR RADAVELLI, residente e domiciliada na cidade de Vargem Bonita – Santa Catarina, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 76.344.795/0001-17 e Inscrição Estadual sob o nº 250.928.426, com sede à rua Mário Romanini, 451-E – Belvedere CHAPECÓ – SC, DETENTORA da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2015, junto ao Município de Vargem Bonita – SC, neste ato representada pelo seu Administrador, Sr. VINÍCIUS BRACHT MALAGUTTI, inscrito no CPF sob nº 005.737.909-22 e CI nº 3.668.932, residente e domiciliado na cidade de Chapecó - SC, doravante denominada CONTRATADO, nos termos do Processo Licitatório para Registro de Preços, na modalidade de Pregão nº 026/2015 firmam o presente, mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de uma (01) **Academia de Saúde ao Ar Livre**, composta por um único lote de oito (08) Equipamentos descritos abaixo, **e** em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 041/2015, decorrente do Processo Licitatório para Registro de Preços nº 043/2015 – Pregão nº 026/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REAJUSTE

2.1. O preço certo e ajustado entre as partes para a totalidade do presente Contrato é de **R\$** 12.080,00 (Doze mil e oitenta reais) conforme descritos no Quadro abaixo independente de transcrição, parte integrante deste Contrato:

L/		Qde	Un.	Marca	PREÇO	PREÇO
It	ESPECIFICAÇÃO			1,141,04	UN R\$	TOTAL
	<u> </u>					R\$
01	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR	01	Acad	ASKEIN	<u>12.080,00</u>	12.080,00
	LIVRE, COMPOSTA POR UM ÚNICO					
	LOTE DE 08 (OITO)					
	EQUIPAMENTOS, CONFORME					
	ABAIXO:					
01.	MULTI EXERCITADOR COM 3	01	Equp	ASKEIN	1.846,00	1.846,00
1	(TRÊS) EXERCÍCIOS – DUPLO.			MS-05		·
	Aparelho com exercícios para membros					
	superiores e inferiores, fabricado com					
	tubos de aço galvanizado a fogo de no					
	mínimo 2" ½ x 2mm; ¾ x 1,50; 2" x 2mm;					
	½ x 3mm; 1" x 1,50 mm, com as					
	dimensões aproximadas de: 2500mm de					
	comprimento, 1000mm de largura e					
	1500mm de altura e com os acessórios de					
	fixação, tais como: pinos maciços,					
	rolamentos duplos, batentes de borracha,					
	orifícios para a fixação do equipamento					
	entre outros, de uso obrigatório.					
	Combinação de Cores pretendidas:					



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

	vermelho.					
01.	SIMULADOR ESQUI - DUPLO:	01	Equp	ASKEIN	1.846,00	1.846,00
2	Aparelho simulador de esqui, para as			MS-22		ŕ
	funções de flexibilidade dos membros					
	inferiores e superiores, quadril e função					
	cardiorrespiratória, fabricado com tubos de					
	aço galvanizado a fogo de no mínimo 2" ½					
	x 2mm; 1" x 1,50mm; 1" ½ x 1,50mm; 4"					
	x 3mm, metalão de no mínimo					
	30x50x2mm, chapa anti derrapante de no					
	mínimo 3mm, com as dimensões					
	aproximadas de: 1420mm de comprimento,					
	1000mm de largura e 1500mm de altura e					
	com os acessórios de fixação, tais como:					
	pinos maciços, rolamentos duplos, batentes					
	de borracha, solda mig, orifícios para a					
	fixação do equipamento, entre outros, de uso obrigatório. <i>Combinação de Cores</i>					
	pretendidas: vermelho.					
01.	CADEIRA BIKE - TRIPLO - Aparelho	01	Equp	ASKEIN	1.846,00	1.846,00
3	simulador de movimento de bicicleta	UI		MS - 33	1.040,00	1.040,00
	sentado, utilizado para o trabalho aeróbico,					
	fortalece os membros inferiores e melhora					
	o condicionamento físico, com as					
	dimensões aproximadas de: 1140mm de					
	comprimento, 2800mm de largura e					
	910mm de altura, altura e com os					
	acessórios de fixação, tais como: pinos					
	maciços, rolamentos duplos, batentes de					
	borracha, solda mig, orifícios para a					
	fixação do equipamento, entre outros, de					
	uso obrigatório. Combinação de Cores					
0.1	pretendidas: vermelho.		_			
01.	ALONGADOR COM TRÊS	01	Equp	ASKEIN	830,00	830,00
4	ALTURAS: Aparelho para alongamento			MS-40		
	dos membros superiores em três alturas					
	distintas, estimula o sistema nervoso					
	central, alongamento e fortalecimento muscular, fabricado com tubos de e aço					
	galvanizado a fogo de no mínimo de no					
	mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4					
	mm; 4" x 3mm; ³ / ₄ x 1,50mm, com as					
	dimensões aproximadas de: 3500mm de					
	comprimento, 65mm de largura e 2800mm					
	de altura e com os acessórios de fixação,					
	tais como: pinos maciços, batentes de					
	borracha, solda mig, orifícios para a					
	fixação do equipamento, cortes a laser,					
	entre outros, de uso obrigatório.					
	Combinação de Cores pretendidas:					
	vermelho.					
01.	ESTAÇÃO MLTI-EXERCÍCIOS:	01	Equp	ASKEIN	1.937,00	1.937,00



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

Exercícios de pressão de pernas, puxada alta, twist (rotação tronco), barra fixa e argola para alongamento e peitoral, com fabricação em aço de carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 2'x2mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a
argola para alongamento e peitoral, com fabricação em aço de carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
fabricação em aço de carbono de no mínimo 2'1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 2'x2mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
mínimo 2'1/2x2mm; 3/4x1,50mm; 2'x2mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
2'x2mm; 1'1/2x3mm; 1'x1,50mm; 1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
1'1/2x1,50mm; com galvanização a fogo; oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
oblongo de no mínimo 20x50x1,50mm, com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
com as dimensões aproximadas de: 1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
1500mm de comprimento, 1200mm de largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
largura e 1500mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
acetal nas articulações superiores, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
fixação do equipamento, cortes a laser entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - 6 Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
vermelho. 01. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
O1. SIMULADOR DE ESCADA - DUPLO - Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
Aparelho que simula o movimento de subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
subida de degraus sem impacto, proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
proporciona melhoria na coordenação motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
motora, no equilíbrio e fortalece a musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
musculatura dos membros, com as dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
dimensões aproximadas de: 1600mm de comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
comprimento, 800mm de largura e 1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
1800mm de altura, e com os acessórios de fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
fixação, tais como: pinos maciços, rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
rolamentos duplos e buchas acetal nas articulações superiores, batentes de
articulações superiores, batentes de
Outacha, Suda inig, Othicios para a
fixação do equipamento, cortes a laser
entre outros, de uso obrigatório.
Combinação de Cores pretendidas:
vermelho. 01. ABDOMINAL DUPLO – Aparelho para 01 Equp ASKEIN 1.191.00 1.191.00
55 1 = 2 5 1 = 2 5 1 = 5 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fortalece a musculatura do abdômen, com
fabricação em tubo de aço carbono de, no
mínimo, 2" e 1 ¼", tubo retangular de, no
mínimo, 40x20mm, apoio emborrachado p/
pés, pintura eletrostática de alta resistência,
tampões em aço p/ proteção dos
rolamentos, com as dimensões
aproximadas de: 1600mm de comprimento,
1400mm de largura e 650mm de altura, e
com os acessórios de fixação, tais como:
pinos maciços, rolamentos duplos e buchas
acetal nas articulações superiores, batentes
de borracha, solda mig, orifícios para a
fixação do equipamento, cortes a laser



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

	entre outros, de uso obrigatório. Combinação de Cores pretendidas: vermelho.					
01.	PLACA ORIENTATIVA: Placa	01	Equp	ASKEIN	923,00	923,00
8	fabricada com tubo de aço galvanizado a			MS - 37		
	fogo de no mínimo 1.020, 2" x 2mm,					
	chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x					
	1,50mm; com as dimensões aproximadas					
	de 100cm x 200cm e com os acessórios					
	para a fixação do equipamento, entre					
	outros, de uso obrigatório. Combinação de					
	Cores pretendidas: vermelho.					
		-		Total	R\$	12.080,00

- 2.2 O Preço contratado será fixo e irreajustável durante a vigência do Contrato.
- 2.3 A revisão contratual de preços poderá ocorrer apenas nas possibilidades previstas no **Art. 65, II, "d", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, momento em que, devidamente comprovado, poderá haver alteração dos valores contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1 O pagamento será efetuado em até 15 (dez) dias após a entrega e certificação dos Equipamentos, importando os valores conforme a Ata de Registro de Preços nº 041/2015, tendo o Município de Vargem Bonita como Órgão Gerenciador, e a Detentora da ATA, Empresa ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP, mediante a apresentação de Documento Fiscal, devidamente certificado pelo órgão competente recebedor do objeto licitado, e após a liquidação da despesa e aceite do objeto contratado.
- 3.2 Os valores financeiros para o pagamento do objeto desta Licitação, serão oriundos do Ativo Financeiro do Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita SC.
- 3.3 O pagamento, nos termos acima, será efetuado, exclusivamente, em conta corrente da contratada, informada nos termos do **ANEXO I** do Edital de Licitação.
- 3.4 As eventuais despesas relativas aos pagamentos correrão à conta da contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: FORMA, CONDIÇÕES E LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS.

- 4.1 Os itens, objeto deste Contrato, serão fornecidos conforme Autorização de Fornecimento expedida do Município, em conformidade com a Proposta vencedora da Licitação.
- 4.2 Os Itens deverão atender os padrões mínimos de qualidade, exigidos para os mesmos, em conformidade com o INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; PROCON Código de Defesa do Consumidor, Lei Nº 8.078/90, sendo que se considerado inadequado, o mesmo será devolvido e o pagamento correspondente ficará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a critério do Contratante, poderá ser renovado, sem prejuízo na aplicação das penalidades pelo atraso inicial.
- 4.3 Entende-se por produto inadequado, aque le que apresentar-se: com inferior qualidade, fora das especificações exigidas, deteriorações e especificações e marcas diferentes do exigido e ofertado.
- 4.3.1 Para testar se o produto é adequado, além das verificações acima, durante o recebimento provisório, sob o risco de devolução nos prazos previstos neste edital de licitação, conforme prevê o próprio código de defesa do consumidor, e sem prejuízo nas penalidades contratuais e rescisão, poderão ainda ser realizados testes pelo método de amostragem, ficando sujeito ainda à análise por laboratório oficial com as custas por conta da Contratada, ou debitadas da remuneração da mesma, caso constatar-se inadequações técnicas do produto em análise.



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

- 4.3.2 Essas análises poderão ser frequentes, desde que houver suspeita de defeitos, acarretando a devolução de todo o lote adquirido, sem prejuízo nas penalidades previstas neste edital e minuta de contrato.
- 4.4 Na forma do Código de Defesa do Consumidor, o Município adotará as regras previstas quanto aos produtos que poderão se sujeitar á devolução ou reposição, conforme abaixo:
- 4.4.1 No caso de insatisfação quanto á qualidade do produto, o Município tem prazo de 07 (sete) dias úteis, do seu recebimento, para sua devolução;
- 4.4.2 No caso de bens de consumo, sendo constatado qualquer defeito de fabricação ou Inadequação, em relação ao exigido no edital, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, o Município poderá devolvê-lo para reposição dentro do prazo estabelecido;
- 4.4.3 No caso de bens duráveis ou permanentes, sendo constatado qualquer defeito de Fabricação, ou inadequação em relação ao exigido no edital, no prazo de 90 (noventa) dias do seu recebimento, o Município poderá devolvê-lo para a reposição no prazo devido.
- 4.5 A Contratada entregará o objeto desta licitação nas condições, especificações e garantias oferecidas e de acordo com a proposta comercial vencedora deste Processo de Licitação.
- 4.6 O fornecimento dos produtos somente poderá ser efetuado pela proponente vencedora, vedada, portanto, a sublocação do mesmo.
- 4.7 Os quantitativos Contratados constituem mera previsão, dimensionada com a demanda atualmente existente, podendo o Município acrescê-los ou diminuí-los, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93 sobre este assunto, não ficando obrigado a executá-los na sua totalidade.
- 4.10 As despesas decorrentes da entrega dos serviços, objeto deste Contrato, como também, outras despesas que porventura ocorram, em virtude da execução desta etapa do processo, correrão as expensas do Contratado.
- **4.10.1** Os Itens, objeto deste Contrato deverão ser executados pelo Contratado, mediante Requisição da Administração do Município de Vargem Bonita SC.

CLÁUSULA OUINTA – PRAZO

5.1. O prazo de vigência deste contrato fica adstrito à vigência dos créditos orçamentários do Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita, ou até o fornecimento integral dos Itens contratados, tendo seu inicio na data da assinatura e publicação do presente Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

- 6.1 Os Recursos Orçamentários para esta Licitação são os consignados no Orçamento vigente do Município, previstos nas respectivas dotações orçamentárias aprovadas através de Lei.
- 6.1.1 Os Recursos Orçamentários estão previstos na LOA Lei Orçamentária Anual do Fundo Municipal de Saúde:

Órgão: 09 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 2030 - Manutenção das atividades e Atenção Básica à Saúde

Modalidade: 449000.00.01.0002.0000 – Aplicações Diretas

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

7.1 O presente Contrato encontra-se vinculado ao Processo Licitatório que o originou a Ata de Registro de Preços nº 041/2015, sendo os casos omissos resolvidos, à luz do Edital de Licitação nº 043/2015 – Pregão nº 026/2015, Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais legislação vigente e específica.



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO E MULTA

- 8.1. A Prefeitura Municipal de Vargem Bonita poderá declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, sempre que ocorrer uma das hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
- 8.2. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais ora firmadas, pela CONTRATADA, esta ficará sujeita às penalidades previstas pela Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, bem como multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato.
- 8.3. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1 – Este Contrato fica vinculado à Ata de Registro de Preços nº 041/2015, vinculando-se nas demais condições não especificadas neste Termo Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 Elegem o foro da Comarca de CATANDUVAS - Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Vargem Bonita, 14 de Janeiro de 2016.

LENIR RADAVELLI CONTRATANTE	VINÍCIUS BRACHT MALAGUTTI CONTRATADO
Testemunhas:	
Nome:	Nome:
CPF·	CPF: