

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 51/2023
	Processo Adm.: 74/2023 Data do Processo: 21/07/2023

CNPJ: 95.996.187/0001-31 **Telefone:** (49) 3548-3000
Endereço: Rua Coronel Vitorio, 966 - Centro
CEP: 89675-000 - Vargem Bonita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 74/2023
b) Nr. Licitação: 51/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 14/08/2023
e) Objeto da Licitação: *Registro de Preços Registro de Preços para aquisição de lubrificantes, fluidos e graxas, conforme descrições constantes em edital*

Participante: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	Fluído de Óleo lubrificante para transmissões automáticas = ISO VG 58 Fluidos para Transmissões Automáticas SUFIXO A (ATF), fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros - Fluído de Óleo lubrificante para transmissões automáticas = ISO VG 58 Fluidos para Transmissões Automáticas SUFIXO A (ATF), fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros Marca: EVORA/ELVIN	16,000	UN	320,00	5.120,00
8	Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo Grafite, Grau NLGI 2 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Tambor de 170 Kg. - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo Grafite, Grau NLGI 2 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Tambor de 170 Kg. Marca: IPA	2,000	UN	2.200,00	4.400,00
10	Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo Grafite, Grau NLGI 1 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Tambor de 170 Kg. - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo Grafite, Grau NLGI 1 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Tambor de 170 Kg. Marca: IPA	2,000	UN	2.200,00	4.400,00
12	Graxa nº 2, a base de sabão de lítio, aplicação MULTI-FUNÇÃO, API - NGLI, Temperatura gota superior a 170º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 Kg. - Graxa nº 2, a base de sabão de lítio, aplicação MULTI-FUNÇÃO, API - NGLI, Temperatura gota superior a 170º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 Kg. Marca: EVORA/ELVIN	24,000	UN	559,00	13.416,00
13	Graxa nº 2, a base de sabão de lítio, aplicação MULTI-FUNÇÃO, API - NGLI, Temperatura gota superior a +170ºc, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Tambor de 170 Kg. - Graxa nº 2, a base de sabão de lítio, aplicação MULTI-FUNÇÃO, API - NGLI, Temperatura gota superior a +170ºc, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Tambor de 170 Kg. Marca: EVORA/ELVIN	2,000	UN	4.500,00	9.000,00
14	Óleo lubrificante MINERAL para motores 2 tempos, de alto desempenho, indicado na proporção de 1:50 fabricado por empresas com ISSO, embalagem mínima de 250 MI (motosserras -	400,000	UN	13,50	5.400,00

Roçadeiras- Sopradores) - Óleo lubrificante MINERAL para motores 2 tempos, de alto desempenho, indicado na proporção de 1:50 fabricado por empresas com ISSO, embalagem mínima de 250 MI (motoserras - Roçadeiras- Sopradores)
 Marca: SPEEDY

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Óleo lubrificante MINERAL para motores à DIESEL = SAE 15W40 - API CH-4 Índice de viscosidade superior + 140º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000,16.949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante MINERAL para motores à DIESEL = SAE 15W40 - API CH-4 Índice de viscosidade superior + 140º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000,16.949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	170,000	UN	308,00	52.360,00
16	Óleo lubrificante MINERAL para motores à DIESEL = SAE 15W40 - API CJ-4 Índice de viscosidade superior + 140º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000,16.949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante MINERAL para motores à DIESEL = SAE 15W40 - API CJ-4 Índice de viscosidade superior + 140º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000,16.949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	100,000	UN	490,00	49.000,00
17	Óleo lubrificante MINERAL, para Trações, Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 90 API GL-5 (SP), fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante MINERAL, para Trações, Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 90 API GL-5 (SP), fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	120,000	UN	339,00	40.680,00
18	Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 10w30 API GL-4 PARA SISTEMAS INDUSTRIAIS, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros - Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 10w30 API GL-4 PARA SISTEMAS INDUSTRIAIS, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros Marca: EVORA/ELVIN	135,000	UN	329,00	44.415,00
19	Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 10w30 API GL-4 PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 10w30 API GL-4 PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	65,000	UN	329,00	21.385,00
20	Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 10w30 PARA SISTEMAS AUTOMOTIVOS RODOVIÁRIOS, para tração dianteira e traseira, transmissão, hidráulicos e sistemas de freio banhado a óleo, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 10w30 PARA SISTEMAS AUTOMOTIVOS RODOVIÁRIOS, para tração dianteira e traseira, transmissão, hidráulicos e sistemas de freio banhado a óleo, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	60,000	UN	329,00	19.740,00
21	Óleo lubrificante para Hidráulicos agrícolas = ISO VG 68 AGR, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante para Hidráulicos agrícolas = ISO VG 68 AGR, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	155,000	UN	240,00	37.200,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	Óleo lubrificante para Hidráulicos Automotivos = ISO VG 68 AUT, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante para Hidráulicos Automotivos = ISO VG 68 AUT, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	100,000	UN	240,00	24.000,00
23	Óleo lubrificante para Hidráulicos Industriais / Rodoviários = ISO VG 68 IND/ROD, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante para Hidráulicos Industriais / Rodoviários = ISO VG 68 IND/ROD, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	100,000	UN	240,00	24.000,00
24	Óleo lubrificante para MOTORES À GASOLINA OU ETANOL SINTÉTICO = SAE 5W30 API SN, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. (Para veículos fabricação acima 2010) Embalagem de 1 litro. - Óleo lubrificante para MOTORES À GASOLINA OU ETANOL SINTÉTICO = SAE 5W30 API SN, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. (Para veículos fabricação acima 2010) Embalagem de 1 litro. Marca: EVORA/ELVIN	305,000	UN	22,00	6.710,00
26	Óleo lubrificante SEMI SINTÉTICO, para Trações, Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 85w140 API GL-5, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros - Óleo lubrificante SEMI SINTÉTICO, para Trações, Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 85w140 API GL-5, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros Marca: EVORA/ELVIN	50,000	UN	440,00	22.000,00
27	Óleo Lubrificante Sintético 5W30 para motor à Diesel. Viscosidade: SAE 5W30. Recomendado para motores equipados com sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases). Registro ANP. Embalagem de 20 lt. - Óleo Lubrificante Sintético 5W30 para motor à Diesel. Viscosidade: SAE 5W30. Recomendado para motores equipados com sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases). Registro ANP. Embalagem de 20 lt. Marca: EVORA/ELVIN	165,000	UN	31,00	5.115,00
28	Óleo lubrificante SINTÉTICO para Motores à DIESEL = SAE 10W40 API CJ-4/CK-4, Índice de Viscosidade superior +140º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000,16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante SINTÉTICO para Motores à DIESEL = SAE 10W40 API CJ-4/CK-4, Índice de Viscosidade superior +140º, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000,16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	80,000	UN	588,00	47.040,00
29	Pasta desengraxante para higienização e limpeza pesada das mãos, para remover graxas, óleos, fuligens, sem agredir pele. Embalagem de referência de 2,5 a 3,5 Kg. OBS: COTAR PREÇO POR KG, INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. - Pasta desengraxante para higienização e limpeza pesada das mãos, para remover graxas, óleos, fuligens, sem agredir pele. Embalagem de referência de 2,5 a 3,5 Kg. OBS: COTAR PREÇO POR KG, INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. Marca: RADNAQ	600,000	KG	19,00	11.400,00
				Total do Participante:	446.781,00

Participante: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

1	Aditivo ORGÂNICO Concentrado para Radiadores 4 em 1 (Anticorrosivo; Antiferviuira; Anticoagulante; Lubrificante). Azul/Rosa. Embalagem de 1 lt. - Aditivo ORGÂNICO Concentrado para Radiadores 4 em 1 (Anticorrosivo; Antiferviuira; Anticoagulante; Lubrificante). Azul/Rosa. Embalagem de 1 lt. Marca: WOLF	400,000	L	6,50	2.600,00
---	--	---------	---	------	----------

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Fluido de Freio sintético de alto ponto de ebulição, Classificação DOT 4. Embalagens de 500 MI. - Fluido de Freio sintético de alto ponto de ebulição, Classificação DOT 4. Embalagens de 500 MI. Marca: DEITON LUCHETI	145,000	UN	11,00	1.595,00
6	Fluido de freio sintético de alto ponto de ebulição, Classificação DOT3. Embalagem 500ml - Fluido de freio sintético de alto ponto de ebulição, Classificação DOT3. Embalagem 500ml Marca: DEITON LUCHETI	125,000	UN	9,99	1.248,75
9	Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo grafite, Grau NLGI 2 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Galão de 20 Kg. - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo grafite, Grau NLGI 2 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Galão de 20 Kg. Marca: KARTER	12,000	UN	267,50	3.210,00
11	Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo grafite, Grau NLGI 1 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Galão de 20 Kg. - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo grafite, Grau NLGI 1 MULTIFUNÇÃO. Embalagem em Galão de 20 Kg. Marca: KARTER	24,000	UN	267,50	6.420,00
Total do Participante:					15.073,75

Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

2	Aditivo para injeção em sistemas de exaustão a diesel Arla 32, concentração mínima de Ureia 32,50%. Embalagem em Balde de 20 litros. - Aditivo para injeção em sistemas de exaustão a diesel Arla 32, concentração mínima de Ureia 32,50%. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: ARLAZUL	140,000	UN	76,00	10.640,00
Total do Participante:					10.640,00

Participante: LUBRIFIL - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA

4	Estopa - Em Retalhos em malha costurada, utilizada para limpeza pesada em geral, tamanho aproximado 20x20 cm, embalado em fardos. - Estopa - Em Retalhos em malha costurada, utilizada para limpeza pesada em geral, tamanho aproximado 20x20 cm, embalado em fardos. Marca: AGRICOPEL	350,000	KG	5,35	1.872,50
25	Óleo lubrificante SEMI SINTÉTICO, para Trações, Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 80w90 API GL-5, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. - Óleo lubrificante SEMI SINTÉTICO, para Trações, Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 80w90 API GL-5, fabricado por empresas com ISO 9000/9001/14000 e 16949/TS. Embalagem em Balde de 20 litros. Marca: EVORA/ELVIN	60,000	UN	478,00	28.680,00
Total do Participante:					30.552,50

Participante: West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP

3	Aditivo SINTÉTICO Concentrado para Radiadores 4 em 1 (Anticorrosivo; Antiferviura; Anticoagulante; Lubrificante). Flex e Diesel. Azul/Rosa. Embalagem de 1 lt - Aditivo SINTÉTICO Concentrado para Radiadores 4 em 1 (Anticorrosivo; Antiferviura; Anticoagulante; Lubrificante). Flex e Diesel. Azul/Rosa. Embalagem de 1 lt Marca: RADNAQ	290,000	L	14,40	4.176,00
Total do Participante:					4.176,00

Total Geral: 507.223,25

Vargem Bonita, 14/08/2023

.....
Rosamarcia Hetkowski Roman
PREFEITA

.....
Assinatura do Responsável